



## СИСТЕМЫ МОДУЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ

Одноконтурная  
система  
круглого сечения

Двухконтурная  
система  
с изоляцией

Одноконтурная  
система  
овального сечения



**DYMOHODVULKAN.RU**


г. Санкт-Петербург






# ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ «ВУЛКАН» ОСНОВНОЙ РЯД

DYMOHODVULKAN.RU





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПЕЧИ К ОСНОВНОМУ ДЫМОХОДУ

DYMOHODVULKAN.RU




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ КОТЛА К ОСНОВНОМУ ДЫМОХОДУ





ТРУБА ПРЯМАЯ L1000

| d | 80  | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |




ТРУБА ПРЯМАЯ L500

| d | 80  | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |


## СИСТЕМА ОДНОКОНТУРНЫХ ДЫМОХОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

DYMHO DVULKAN.RU




ТРУБА С РЕВИЗИЕЙ

| d | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

ТРУБА ВЕРТИКАЛЬНАЯ СО ШТУЦЕРОМ  
ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

| d | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|










## СИСТЕМА ОДНОКОНТУРНЫХ ДЫМОХОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

DYMHO DVULKAN.RU

ОПОРА НИЖНЯЯ  
С БОКОВЫМ ВЫПУСКОМ КОНДЕНСАТА

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>d</i> | 80  | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| <i>b</i> | 90  | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 210 | 260 | 310 |
| <i>B</i> | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 |




КРОНШТЕЙН СО СМЕЩЕННОЙ ОПОРОЙ


## ДИСТАНЦИОННЫЙ ХОМУТ-РАСПОРКА



| d | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



## КОНСОЛЬ СТЕНОВАЯ



| d | 80  | 100 | 104 | 110 | 115   | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| a | 150 | 170 | 170 | 180 | 185</ |     |     |     |     |     |     |     |     |



### ПЕРЕХОДНИК С ПЕРЕХОДНОЙ ЧАСТЬЮ С КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ НА ТРУБУ (с фланцем)




| d   | 150     |         | 160     |         | 180     |         | 200     |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AxB | 120x245 | 120x120 | 120x245 | 120x120 | 120x245 | 145x145 | 120x245 | 145x145 | 195x195 |
| CxD | 220x345 | 220x220 | 220x345 | 220x220 | 220x345 | 245x245 | 220x345 | 245x245 | 295x295 |
| H   | 230     |         | 230     |         | 230     |         | 230     |         |         |




# ЭЛЕМЕНТЫ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ «ВУЛКАН» С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСНОВНОЙ РЯД

ДЫМОНОДVULKAN.RU



## СХЕМА МОНТАЖА ДЫМОХОДА ОТ КОТЛА ПО НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

DYMHOODVULKAN.RU



## СХЕМА МОНТАЖА ДЫМОХОДА ОТ ПЕЧИ ВНУТРИ СТРОЕНИЯ

