ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Дымоходная система UNI
Вентиляционная система VENT



Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г. Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен

www.schiedel.com/ru/





Schiedel UNI – безопасная дымоходная система из керамики

Для Вашей бани, камина, печи, котла.

Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI – это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет






Варианты оформления над кровлей:
1 вариант:
UraTOP из волокнистого бетона
2 вариант:
обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита
3 вариант:
комплект FINAL
4 вариант:
комплект утепления +лёгкая покровная плита
5 вариант:
Изготовление покровной плиты «по месту» для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.

- трехслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать 5 основных параметров:

1. тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
2. внутренний диаметр трубы;
3. расстояние от нижней отметки установки на фундамент до устья дымохода;
4. «вылет» дымохода над кровлей;
5. варианты оформления дымохода над кровлей.



Schiedel UNI

Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*
Габариты поддона: длина 120 см
ширина 80 см
высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:
- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

- **Основание дымохода 3 пм:**

1 европоддон		
	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

- **Комплект дымохода 4 пм:**

1 европоддон		
	Изоляционные плиты	24
	Керамические трубы	12
	Каменные оболочки	12





Комплект Schiedel UNI: основание дымохода на одном поддоне.

* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20


SCHIEDEL
UNI

Таблица базовых цен UNI и VENT

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов.
Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17)
Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов.

	диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм
Одноходовые без вентиляции							
	14	**67 243**	**73 414**	**79 585**	**85 756**	**93 277**	**99 448**
	16	73 555	79 926	86 297	92 668	100 389	106 760
	18	79 372	**86 319**	**93 266**	**100 213**	**108 510**	**115 457**
	20	82 371	89 967	97 563	105 159	114 105	121 701
	25	108 803	**119 888**	**132 323**	**144 758**	**158 543**	**170 978**
	30	156 808	174 441	193 424	212 407	232 740	251 723
Одноходовые с вентиляцией							
	14L	**72 162**	**78 594**	**85 026**	**91 458**	**99 240**	**105 672**
	16L	79 129	86 233	93 337	100 441	108 895	115 999
	18L	**83 256**	**91 554**	**99 852**	**108 150**	**117 798**	**126 096**
	20L	86 997	95 729	104 461	113 193	123 275	132 007
	25L	**115 378**	**129 491**	**143 604**	**157 717**	**173 180**	**187 293**
	30L	170 366	192 790	215 214	237 638	261 412	283 836
Двухходовые без вентиляции							
	1414	**117 283**	**129 213**	**142 493**	**154 423**	**166 353**	**179 633**
	1416	120 821	132 797	146 123	158 099	170 075	183 401
	1418	**128 545**	**141 526**	**155 857**	**168 838**	**181 819**	**196 150**
	1420	135 264	148 470	163 026	176 232	189 438	203 994
	1616	**133 260**	**145 482**	**159 054**	**171 276**	**183 498**	**197 070**
	1618	138 240	151 643	166 396	179 799	193 202	207 955
	1620	**142 869**	**156 355**	**171 191**	**184 677**	**198 163**	**212 999**
	1818	140 296	154 271	169 596	183 571	197 546	212 871
	1820	**144 645**	**158 721**	**174 147**	**188 223**	**202 299**	**217 725**
	2020	148 176	162 616	178 406	192 846	207 286	223 076
Двухходовые с вентиляцией							
	14L14	**126 506**	**138 489**	**151 822**	**163 805**	**175 788**	**189 121**
	14L16	130 295	143 170	157 395	170 270	183 145	197 370
	14L18	**137 564**	**151 459**	**166 704**	**180 599**	**194 494**	**209 739**
	14L20	144 271	158 218	173 515	187 462	201 409	216 706
	16L16	**138 336**	**151 473**	**165 960**	**179 097**	**192 234**	**206 721**
	16L18	145 773	159 976	175 529	189 732	203 935	219 488
	16L20	**148 521**	**162 936**	**178 701**	**193 116**	**207 531**	**223 296**
	18L18	149 946	164 494	180 392	194 940	209 488	225 386
	18L20	**152 747**	**167 551**	**183 705**	**198 509**	**213 313**	**229 467**
	20L20	155 674	170 854	187 384	202 564	217 744	234 274

	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм	Комплект 0,33 пм	Консольная плита	Переходник керамика – сталь TF1000
Одноходовые без вентиляции									
14	**105 619**	**111 790**	**119 311**	**125 482**	**131 653**	**137 824**	**2 058**	**7 007**	**2 017**
16	113 131	119 502	127 223	133 594	139 965	146 336	2 124	7 007	2 087
18	**122 404**	**129 351**	**137 648**	**144 595**	**151 542**	**158 489**	**2 317**	**7 262**	**2 227**
20	129 297	136 893	145 839	153 435	161 031	168 627	2 533	7 262	2 504
25	**183 413**	**195 848**	**209 633**	**222 068**	**234 503**	**246 938**	**4 146**	**8 409**	**4 938**
30	270 706	289 689	310 022	329 005	347 988	366 971	6 328	9 428	5 287
Одноходовые с вентиляцией									
14L	**113 454**	**119 886**	**126 318**	**134 100**	**140 532**	**146 964**	**2 145**	**7 644**	**2 017**
16L	124 453	131 557	138 661	147 115	154 219	161 323	2 368	7 644	2 087
18L	**135 744**	**144 042**	**152 340**	**161 988**	**170 286**	**178 584**	**2 767**	**7 899**	**2 227**
20L	142 089	150 821	159 553	169 635	178 367	187 099	2 911	7 899	2 504
25L	**202 756**	**216 869**	**230 982**	**246 445**	**260 558**	**274 671**	**4 704**	**8 919**	**4 938**
30L	307 610	330 034	352 458	376 232	398 656	421 080	7 475	9 556	5 287
Двухходовые без вентиляции									
1414	**191 563**	**204 843**	**216 773**	**228 703**	**241 983**	**253 913**	**3 977**	**9 428**	**4 034**
1416	195 377	208 703	220 679	232 655	245 981	257 957	3 993	9 428	4 104
1418	**209 131**	**223 462**	**236 443**	**249 424**	**263 755**	**276 736**	**4 329**	**9 811**	**4 244**
1420	217 200	231 756	244 962	258 168	272 724	285 930	4 403	9 811	4 521
1616	**209 292**	**222 864**	**235 086**	**247 308**	**260 880**	**273 102**	**4 075**	**9 428**	**4 174**
1618	221 358	236 111	249 514	262 917	277 670	291 073	4 468	9 811	4 314
1620	**226 485**	**241 321**	**254 807**	**268 293**	**283 129**	**296 615**	**4 495**	**9 811**	**4 591**
1818	226 846	242 171	256 146	270 121	285 446	299 421	4 659	10 319	4 454
1820	**231 801**	**247 227**	**261 303**	**275 379**	**290 805**	**304 881**	**4 693**	**10 319**	**4 731**
2020	237 516	253 306	267 746	282 186	297 976	312 416	4 814	10 319	5 008
Двухходовые с вентиляцией									
14L14	**201 104**	**214 437**	**226 420**	**238 403**	**251 736**	**263 719**	**3 996**	**9 811**	**4 034**
14L16	210 245	224 470	237 345	250 220	264 445	277 320	4 292	9 811	4 104
14L18	**223 634**	**238 879**	**252 774**	**266 669**	**281 914**	**295 809**	**4 632**	**10 192**	**4 244**
14L20	230 653	245 950	259 897	273 844	289 141	303 088	4 648	10 192	4 521
16L16	**219 858**	**234 345**	**247 482**	**260 619**	**275 106**	**288 243**	**4 379**	**9 811**	**4 174**
16L18	233 691	249 244	263 447	277 650	293 203	307 406	4 736	10 192	4 314
16L20	**237 711**	**253 476**	**267 891**	**282 306**	**298 071**	**312 486**	**4 805**	**10 192**	**4 591**
18L18	239 934	255 832	270 380	284 928	300 826	315 374	4 850	10 957	4 454
18L20	**244 271**	**260 425**	**275 229**	**290 033**	**306 187**	**320 991**	**4 936**	**10 957**	**4 731**
20L20	249 454	265 984	281 164	296 344	312 874	328 054	5 061	10 957	5 008



Тип	размер см.	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм
Блоки вентиляционные VENT						
1 ход	20x25	**4 134**	**4 830**	**5 526**	**6 222**	**6 918**
2 хода	36x25	6618	7935	9252	10569	11886
3 хода	52x25	**9 042**	**10 965**	**12 888**	**16 161**	**18 084**
4 хода	36x50	10806	13170	16884	19248	21612

9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	0,33 пм	Вес за шт.	шт/пал
7 614	**8 310**	**9 006**	**9 702**	**10 398**	**11 094**	**11 790**	**202**	**14**	**63**
13203	14520	15837	17154	19821	21138	22455	394	23	36
20 007	**21 930**	**23 853**	**25 776**	**27 699**	**30 972**	**32 895**	**573**	**34**	**20**
23976	26340	30054	32418	34782	37146	39510	703	37	16

Рекомендуемые розничные цены не включают транспортных расходов.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Стандартные комплекты
Одноходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14	32 x 32		SAP код	155 497	155 581	155 636	155 645	154 929	154 915
			цена, шт.	**44 103**	**24 686**	**6 171**	**2 058**	**1 730**	**13 275**
			вес, кг	252	313	78	26	30	57,8
16	32 x 32		SAP код	155 508	155 592	155 637	155 646	154 929	154 917
			цена, шт.	**48 686**	**25 482**	**6 371**	**2 124**	**1 730**	**13 307**
			вес, кг	258	319	80	27	30	58,4
18	36 x 36		SAP код	155 519	155 603	155 638	155 647	154 931	154 920
			цена, шт.	**53 162**	**27 784**	**6 947**	**2 317**	**1 858**	**14 326**
			вес, кг	318	397	99	33	39	70,8
20	36 x 36		SAP код	155 530	155 614	155 639	155 648	154 931	154 922
			цена, шт.	**54 747**	**30 384**	**7 596**	**2 533**	**1 858**	**14 372**
			вес, кг	323	401	100	33	39	71,9
25	48 x 48		SAP код	155 542	155 625	155 640	155 649	154 932	154 924
			цена, шт.	**70 022**	**49 744**	**12 435**	**4 146**	**3 687**	**19 286**
			вес, кг	594	733	183	61	67	129
30	55 x 55		SAP код	155 552	155 631	155 641	155 650	154 933	154 926
			цена, шт.	**103 198**	**75 934**	**18 983**	**6 328**	**6 582**	**42 070**
			вес, кг	729	892	223	74	78	160,7
35*	60 x 60		SAP код	155 561	155 633	155 642	155 651		154 928
			цена, шт.	**129 953**	**101 924**	**25 482**	**8 494**		**50 364**
			вес, кг	1210	1529	382	127		267,9
40*	67 x 67		SAP код	155 571	155 635	155 643	155 652		
			цена, шт.	**207 925**	**178 367**	**44 592**	**14 864**		
			вес, кг	1475	1857	464	155		

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов. Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17). Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов.

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Стандартные комплекты
Одноходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14L	32 x 46	10 x 22	SAP код	155 295	155 304	155 313	155 322	155 291	155 349
			цена, шт.	**47 742**	**25 730**	**6 432**	**2 145**	**1 858**	**13 724**
			вес, кг	343	434	109	36	40	78,0
16L	32 x 46	10 x 22	SAP код	155 297	155 305	155 314	155 323	155 291	155 351
			цена, шт.	**53 146**	**28 416**	**7 104**	**2 368**	**1 858**	**13 560**
			вес, кг	349	440	110	37	40	78,6
18L	36 x 50	10 x 26	SAP код	155 298	155 306	155 315	155 324	155 292	155 354
			цена, шт.	**55 313**	**33 186**	**8 298**	**2 767**	**2 155**	**14 527**
			вес, кг	391	496	124	41	47	87,2
20L	36 x 50	10 x 26	SAP код	155 299	155 308	155 316	155 325	155 292	155 356
			цена, шт.	**57 855**	**34 925**	**8 732**	**2 911**	**2 155**	**14 570**
			вес, кг	397	500	125	42	47	88,3
25L	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	SAP код	155 300	155 309	155 317	155 326	155 293	155 358
			цена, шт.	**74 995**	**56 456**	**14 113**	**4 704**	**4 143**	**19 660**
			вес, кг	737	924	231	77	83	160,8
30L	55 x 71	2 шт. 12 x 20	SAP код	155 301	155 310	155 319	155 327	155 294	155 360
			цена, шт.	**113 391**	**89 693**	**22 424**	**7 475**	**8 058**	**45 022**
			вес, кг	915	1140	285	95	99	202,1
35L*	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	SAP код	155 302	155 311	155 320	155 328		
			цена, шт.	**133 775**	**107 020**	**26 756**	**8 919**		
			вес, кг	1354	1720	430	143		
40L*	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	SAP код	155 303	155 312	155 321	155 331		
			цена, шт.	**217 863**	**188 559**	**47 141**	**15 715**		
			вес, кг	1736	2206	551	184		


* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Стандартные комплекты
Двухходовой




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей – 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14-14	32 x 59		SAP код	154 976	154 987	154 999	155 010	154 972	155 079
			цена, шт.	**79 136**	**47 721**	**11 930**	**3 977**	**3 448**	**25 226**
			вес, кг	452	558	139	46	44	104,1
14-16	32 x 59		SAP код	154 977	154 988	155 000	155 011	154 972	155 080
			цена, шт.	**81 716**	**47 904**	**11 976**	**3 993**	**3 448**	**26 751**
			вес, кг	463	564	141	47	44	104,8
14-18	36 x 64		SAP код	154 978	154 989	155 001	155 012	154 973	155 081
			цена, шт.	**87 439**	**51 925**	**12 981**	**4 329**	**3 536**	**27 692**
			вес, кг	529	656	164	55	64	119,6
14-20	36 x 64		SAP код	154 979	154 990	155 002	155 013	154 973	155 082
			цена, шт.	**92 957**	**52 827**	**13 206**	**4 403**	**3 536**	**27 735**
			вес, кг	534	660	165	55	64	120,6
16-16	32 x 59		SAP код	154 980	154 991	155 003	155 014	154 972	155 083
			цена, шт.	**93 001**	**48 888**	**12 222**	**4 075**	**3 448**	**26 589**
			вес, кг	464	570	143	48	44	105,4
16-18	36 x 64		SAP код	154 981	154 992	155 004	155 015	154 973	155 084
			цена, шт.	**95 802**	**53 612**	**13 403**	**4 468**	**3 536**	**27 529**
			вес, кг	535	662	166	55	64	120,2
16-20	36 x 64		SAP код	154 982	154 993	155 005	155 016	154 973	155 086
			цена, шт.	**99 035**	**53 943**	**13 486**	**4 495**	**3 536**	**27 573**
			вес, кг	540	666	167	56	64	121,3
18-18	36 x 67		SAP код	154 983	154 994	155 006	155 017	154 975	155 087
			цена, шт.	**96 292**	**55 905**	**13 975**	**4 659**	**3 628**	**28 481**
			вес, кг	529	653	163	54	53	118,0
18-20	36 x 67		SAP код	154 984	154 995	155 007	155 018	154 975	155 088
			цена, шт.	**99 534**	**56 304**	**14 076**	**4 693**	**3 628**	**28 525**
			вес, кг	534	657	164	55	53	119,1
20-20	36 x 67		SAP код	154 986	154 998	155 009	155 020	154 975	155 089
			цена, шт.	**101 954**	**57 756**	**14 440**	**4 814**	**3 628**	**28 568**
			вес, кг	540	661	165	55	53	120,2

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Стандартные комплекты
Двухходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей – 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14 L 14	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 145	155 156	155 167	155 178	155 142	155 240
			цена, шт.	**87 445**	**47 935**	**11 983**	**3 996**	**3 620**	**27 255**
			вес, кг	529	660	165	55	53	121,1
14 L 16	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 146	155 157	155 168	155 179	155 142	155 242
			цена, шт.	**89 433**	**51 498**	**12 875**	**4 292**	**3 620**	**27 093**
			вес, кг	535	666	166	55	53	121,8
14 L 18	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 147	155 158	155 169	155 180	155 143	155 243
			цена, шт.	**94 606**	**55 579**	**13 895**	**4 632**	**3 664**	**27 948**
			вес, кг	618	775	194	65	74	139,4
14 L 20	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 148	155 159	155 170	155 181	155 143	155 244
			цена, шт.	**100 323**	**55 787**	**13 947**	**4 648**	**3 664**	**27 993**
			вес, кг	623	779	195	65	74	140,5
16 L 16	32 x 72	10 x 22	SAP код	155 149	155 160	155 171	155 182	155 142	155 245
			цена, шт.	**96 192**	**52 546**	**13 137**	**4 379**	**3 620**	**26 931**
			вес, кг	540	672	168	56	53	122,4
16 L 18	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 150	155 161	155 172	155 183	155 143	155 246
			цена, шт.	**101 590**	**56 818**	**14 203**	**4 736**	**3 664**	**27 786**
			вес, кг	624	781	195	65	74	140,0
16 L 20	36 x 81	14 x 26	SAP код	155 151	155 162	155 173	155 184	155 143	155 247
			цена, шт.	**103 193**	**57 654**	**14 415**	**4 805**	**3 664**	**27 831**
			вес, кг	629	785	196	65	74	141,7
18 L 18	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 153	155 164	155 175	155 186	155 144	155 248
			цена, шт.	**104 570**	**58 194**	**14 548**	**4 850**	**3 775**	**28 606**
			вес, кг	623	778	194	65	63	138,8
18 L 20	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 154	155 165	155 176	155 187	155 144	155 249
			цена, шт.	**106 179**	**59 213**	**14 804**	**4 936**	**3 775**	**28 650**
			вес, кг	628	782	195	65	63	139,9
20 L 20	36 x 83	13 x 26	SAP код	155 155	155 166	155 177	155 188	155 144	155 250
			цена, шт.	**107 789**	**60 721**	**15 180**	**5 061**	**3 775**	**28 693**
			вес, кг	633	786	196	65	63	141,0

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI


Верхние комплекты

Верхний комплект под обмуровку кирпичом 11,5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита GAP, керамическая труба, конус, крепеж.



Одноходовые		14	16	18
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой				
	SAP код	155 653	155 654	154 887
	цена, шт.	**14 269**	**15 798**	**16 563**
	вес, кг	30,6	31,2	35,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом				
	SAP код	155 332	155 333	155 334
	цена, шт.	**15 288**	**16 179**	**16 945**
	вес, кг	33,3	33,9	37,4




Двухходовые		1414	1416	1418
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой				
	SAP код	155 021	155 022	155 023
	цена, шт.	**23 725**	**24 971**	**25 447**
	вес, кг	43,2	43,8	44,7
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом				
	SAP код	155 189	155 190	155 191
	цена, шт.	**24 437**	**25 719**	**26 211**
	вес, кг	47,8	48,4	52,3

20	25	30
154 888	154 889	154 890
17 328	**22 296**	**30 577**
36,5	39,4	50,3
155 335	155 336	155 337
17 710	**23 570**	**31 851**
38,3	42,6	53,1

1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
155 024	155 025	155 026	155 027	155 028	155 029	155 031
26 401	**25 712**	**26 689**	**27 648**	**27 073**	**28 029**	**29 082**
45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
155 192	155 193	155 194	155 195	155 197	155 198	155 199
27 193	**27 095**	**27 489**	**28 479**	**28 697**	**28 871**	**29 955**
53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6






В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP
(подробнее на стр. 11)



Одноходовые		14	16	18
Верхний комплект (изоляция) одноходовой				
	SAP код	154 895	154 898	154 900
	цена, шт.	**14 269**	**15 798**	**16 563**
	вес, кг	21,6	22,4	22,4
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом				
	SAP код	155 343	155 344	155 345
	цена, шт.	**15 288**	**16 179**	**16 945**
	вес, кг	25,1	25,7	27,7



Двухходовые		1414	1416	1418
Верхний комплект (изоляция) двухходовой				
	SAP код	155 039	155 040	155 042
	цена, шт.	**23 517**	**24 429**	**25 425**
	вес, кг	36,8	37,4	44,3
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом				
	SAP код	155 200	155 201	155 202
	цена, шт.	**24 378**	**25 287**	**26 363**
	вес, кг	41,8	42,4	47,3

20	25	30
154 902	154 904	154 905
17 328	**22 296**	**30 577**
23,0	39,9	49,1
155 346	155 347	155 348
17 710	**23 570**	**31 851**
28,6	42,9	53,1

1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
155 043	155 044	155 045	155 046	155 047	155 048	155 049
26 401	**25 337**	**26 335**	**27 648**	**27 329**	**28 335**	**29 082**
45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
155 203	155 204	155 205	155 206	155 208	155 209	155 210
27 301	**26 307**	**27 280**	**28 213**	**28 128**	**29 064**	**30 005**
48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL

UNI

Верхние комплекты

Верхний комплект под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, крепеж.
В состав комплекта входит лёгкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.

Одноходовые	14	16	18	20
Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой				
SAP код	154 891	154 892	154 893	154 894
цена, шт.	**14 269**	**15 798**	**16 563**	**17 328**
вес, кг	14,3	14,9	16,7	16,7
Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом				
SAP код	155 338	155 339	155 340	155 342
цена, шт.	**15 288**	**16 179**	**16 945**	**17 710**
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8



Двухходовые	1414	1416	1418	1420
Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой				
SAP код			155 032	155 033
цена, шт.			**24 630**	**26 401**
вес, кг			28,3	29,2



Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.


Одноходовые	14	16	18	20
Верхний комплект (плита по месту)				
SAP код	154 906	154 907	154 909	154 910
цена, шт.	**12 690**	**13 734**	**14 589**	**15 657**
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8



Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).
Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Верхние комплекты комбинированные с вентканалами Schiedel VENT


	14	16	18	20
Верхний комплект с вентканалами (под изоляцию 5см.)				
SAP код	154 896	154 899	154 901	154 903
цена, шт.	**13 198**	**13 311**	**13 747**	**14 061**
вес, кг	78,1	78,8	81,7	82,3
Габариты, мм	590x1050x65	590x1050x65	590x1090x65	590x1090x65
Покровная плита (под изоляцию 5см.)				
SAP код				155590
цена, шт.				**4 684**
вес, кг				50
Габариты, мм				590x730x65





для вентканалов 2x[36x25]


Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



1616	1618	1620	1818	1820	2020
	155 034	155 035	155 036	155 037	155 038
	25 543	**27 648**	**26 265**	**26 747**	**28 150**
	28,9	29,8	30,0	30,0	31,0

25	30	35	40
154 911	154 912	154 913	154 914
19 849	**23 952**	**25 034**	**30 577**
17,7	19,3	27,1	31,45

Состав верхнего комплекта:
покровная плита, керамическая труба, конус, герметик Hermesil



* Поставка под заказ. Срок поставки 2-6 недель.

SCHIEDEL
UNI

Консольные плиты

для верхних комплектов под обмуровку кирпичом 11,5см.

одноходовые		14	16	18	20	25	30	
Консольная плита одноходовая без вентиляции								
	SAP код	100 481	100 481	100 483	100 483	100 486	100 489	При заказе консольной плиты необходим верхний комплект под обмуровку (стр. 9)
	цена, шт.	**7 007**	**7 007**	**7 262**	**7 262**	**8 409**	**9 428**	
	код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KP 25	KP 30	
	наруж.размер	58 x 58	58 x 58	62 x 62	62 x 62	74 x 74	81 x 81	
	вес, кг	40,4	40,4	44,6	44,6	63,2	69,3	
Консольная плита одноходовая с вентиляцией								
	SAP код	100 490	100 490	100 492	100 492	100 496	100 498	
	цена, шт.	**7 644**	**7 644**	**7 899**	**7 899**	**8 919**	**9 556**	
	код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L	KP 25L	KP 30L	
	наруж.размер	58 x 72	58 x 72	62 x 76	62 x 76	74 x 88	81 x 97	
	вес, кг	49,8	49,8	54,4	54,4	68,5	80,7	

двухходовые		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Консольная плита двухходовая без вентиляции											
	SAP код	100 482	100 482	100 484	100 484	100 482	100 484	100 484	100 485	100 485	100 485
	цена, шт.	**9 428**	**9 428**	**9 811**	**9 811**	**9 428**	**9 811**	**9 811**	**10 319**	**10 319**	**10 319**
	код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820
	наруж.размер	58 x 85	58 x 85	62 x 90	62 x 90	58 x 85	62 x 90	62 x 90	62 x 93	62 x 93	62 x 93
	вес, кг	56,5	56,5	62,7	62,7	56,5	62,7	62,7	63,0	63,0	63,0
Консольная плита двухходовая с вентиляцией											
	SAP код	100 491	100 491	100 493	100 493	100 491	100 493	100 493	100 494	100 494	100 494
	цена, шт.	**9 811**	**9 811**	**10 192**	**10 192**	**9 811**	**10 192**	**10 192**	**10 957**	**10 957**	**10 957**
	код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820
	наруж.размер	58 x 98	58 x 98	62 x 107	62 x 107	58 x 98	62 x 107	62 x 107	62 x 109	62 x 109	62 x 109
	вес, кг	64,9	64,9	73,5	73,5	64,9	73,5	73,5	73,3	73,3	73,3

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)
Комплекты UraTOP


одноходовые без вентканалов		14	16	18	20	25	30
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)							
	SAP код	155 490	155 491	155 492	155 493	155 494	155 495
	цена, шт.	**20 707**	**22 860**	**23 651**	**25 233**	**46 011**	**42 752**
	наруж.размер	52 x 52	52 x 52	56 x 56	56 x 56	68 x 68	75 x 75
	вес, кг **	32,85	32,85	34,41	34,41	42,14	47,12
Комлект удлинения 1 пм. *							
	SAP код	155 496	155 496	155 498	155 498	155 499	155 500
	цена, шт.	**8 905**	**8 905**	**10 206**	**10 206**	**13 492**	**16 232**
	вес, кг	29,96	29,96	31,45	31,45	38,97	43,95

одноходовые с вентканалами		14L	16L	18L	20L	25L	30L
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)							
	SAP код	155 529	155 531	155 532	155 533	155 534	155 535
	цена, шт.	**22 005**	**23 544**	**24 363**	**25 993**	**46 011**	**50 020**
	наруж.размер	52 x 66	52 x 66	56 x 70	56 x 70	68 x 82	68 x 82
	вес, кг **	37,63	37,63	39,15	39,15	47,18	52,09
Комлект удлинения 1 пм.							
	SAP код	155 536	155 536	155 537	155 537	155 538	155 539
	цена, шт.	**9 172**	**9 172**	**10 511**	**10 511**	**13 896**	**16 716**
	вес, кг	34,28	34,28	35,96	35,96	43,76	48,92


двухходовые без вентканалов		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)											
	SAP код	155 501	155 502	155 503	155 504	155 505	155 506	155 507	155 509	155 510	155 511
	цена, шт.	**39 018**	**40 530**	**43 802**	**43 694**	**42 186**	**42 037**	**45 872**	**45 342**	**47 011**	**48 251**
	наруж.размер	52 x 79	52 x 79	56 x 84	56 x 84	52 x 79	56 x 84	56 x 84	56 x 87	56 x 87	56 x 87
	вес, кг **	41,93	41,93	43,45	43,45	41,93	43,45	43,45	44,20	44,20	44,20
Комлект удлинения 1 пм.											
	SAP код	155 512	155 512	155 513	155 513	155 512	155 513	155 513	155 514	155 514	155 514
	цена, шт.	**16 835**	**16 835**	**18 900**	**18 900**	**16 835**	**18 900**	**18 900**	**19 565**	**19 565**	**19 565**
	вес, кг	38,51	38,51	40,00	40,00	38,51	40,00	40,00	40,75	40,75	40,75

двухходовые с вентканалами		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)											
	SAP код	155 515	155 516	155 517	155 518	155 520	155 521	155 522	155 523	155 524	155 525
	цена, шт.	**40 445**	**41 956**	**42 067**	**45 256**	**43 740**	**43 645**	**46 809**	**46 665**	**48 222**	**49 783**
	наруж.размер	52 x 92	52 x 92	56 x 101	56 x 101	52 x 92	56 x 101	56 x 101	56 x 103	56 x 103	56 x 103
	вес, кг **	45,97	48,92	45,97	48,92	45,97	48,92	48,92	49,54	49,54	49,54
Комлект удлинения 1 пм.											
	SAP код	155 526	155 526	155 526	155 527	155 527	155 527	155 527	155 528	155 528	155 528
	цена, шт.	**17 453**	**17 453**	**17 453**	**19 546**	**19 546**	**19 546**	**19 546**	**20 136**	**20 136**	**20 136**
	вес, кг	42,55	42,55	42,55	45,47	45,47	45,47	45,47	46,22	46,22	46,22

Базовый комплект облицовки 150 см: закрепляется на дымоходе сверху. Поставляется с верхним комплектом



*** Удлинение-гильза:** закрепляется к кровельным конструкциям. 250 см – общая максимальная длина облицовки над кровлей базового комплекта с удлинением.



** - вес указан без учета верхнего комплекта

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)


Комплекты FINAL

Schiedel UNI – Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА – 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.


- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки





ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под кровлей.**
- комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой 6 м и верхним комплектом под отделку 2 см. Обязательно армировать в соответствие с монтажной инструкцией.
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

Универсальный комплект шибера

Название комплекта	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт
Универсальный комплект шибера тип 1 – UNI			
	**14**	154 916	15 543
	16	154 918	16 053
	18	154 921	17 199
	20	154 923	17 581
	25	154 925	26 756
	14L	155 350	16 179
	16L	155 353	16 563
	18L	155 355	18 040
	20L	155 357	18 474
	25L	155 359	35 109


Универсальный комплект шибера тип 2 – UNI	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт
	с двумя шиберами			с одним шибером		
	**14 / 14**	155 050	30 577	**14L14 UNI**	155 051	18 856
	16 / 16	155 062	31 342	**14L16 UNI**	155 054	19 365
	18 / 18	155 071	34 272	**14L18 UNI**	155 056	19 875
	20 / 20	155 077	34 145	**14L20 UNI**	155 058	20 130
	20 / 18	155 073	34 654	**1416L UNI**	155 059	19 365
	18 / 14	155 055	32 106	**1418L UNI**	155 060	20 640
	18 / 16	155 065	32 616	**1420L UNI**	155 061	20 894
	20 / 14	155 057	32 361	**16L16 UNI**	155 064	19 875
	20 / 16	155 067	32 870	**16L18 UNI**	155 066	20 423
	14 / 16	155 053	31 342	**16L20 UNI**	155 229	28 117
	**14 L 14**	155 211	45 877	**1618L UNI**	155 231	28 966
	16 L 16	155 224	48 099	**1620L UNI**	155 232	29 766
	18 L 18	155 233	50 677	**18L18 UNI**	155 234	29 549
	20 L 20	155 238	52 280	**18L20 UNI**	155 236	29 388
	20 L 18	155 235	51 478	**1820L UNI**	155 237	30 350
	18 L 14	155 215	48 294			
	18 L 16	155 226	49 405			
	20 L 14	155 217	49 097			
	20 L 16	155 228	50 207			

Универсальный комплект шибера предназначен для установки в дымоходах отопительных приборов периодического использования.

Для многоходовых дымоходных систем возможна установка нескольких комплектов шибера.

В состав каждого комплекта входят:

- каменная оболочка – 2 шт
- изоляционные плиты – 4 шт
- панель передняя – 1 шт
- тройник подключения – 1 шт
- шиберная вставка
- декоративная панель



Указания к монтажу.

Шибер предназначен для установки с открытыми каминами и теплоёмкими печами на твердом топливе.


При растопке печи задвижка должна быть полностью открыта! До полного прогорания топлива не допускать максимального закрытия задвижки!

При передаче в эксплуатацию **пользователь должен быть проинструктирован по правилам безопасности при эксплуатации печей и дымоходных систем оборудованных шиберной задвижкой.**

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.


SCHIEDEL
UNI

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)
Комплекты FINAL



		одноходовые без вентканалов			
		14	**16**	**18**	**20**
высота 1 пм					
	SAP код	155 085	155 096	155 108	155 119
	цена, шт.	**34 909**	**36 629**	**38 731**	**40 333**
	наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38
	вес, кг	190	193	227	229
высота 0,33 пм					
	SAP код	155 130	155 141	155 152	155 163
	цена, шт.	**6 459**	**6 700**	**7 330**	**7 251**
	наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38
	вес, кг	53	54	65	65

		одноходовые с вентканалами			
		14L	**16L**	**18L**	**20L**
высота 1 пм					
	SAP код	155 330	155 341	155 352	155 363
	цена, шт.	**35 673**	**37 330**	**39 368**	**45 774**
	наруж.размер	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
	вес, кг	261	263	300	299
высота 0,33 пм					
	SAP код	155 374	155 385	155 396	155 407
	цена, шт.	**6 655**	**6 904**	**7 350**	**7 517**
	наруж.размер	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
	вес, кг	77	77	89	89



		двухходовые			
		1418	**1420**	**1618**	**1620**
высота 1 пм					
	SAP код	155 174	155 185	155 196	155 207
	цена, шт.	**61 791**	**62 429**	**63 703**	**64 340**
	наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
	вес, кг	353	355	355	357
высота 0,33 пм					
	SAP код	155 252	155 263	155 274	155 285
	цена, шт.	**12 613**	**12 867**	**13 123**	**13 632**
	наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
	вес, кг	109	109	110	110

		1818	**1820**	**2020**
высота 1 пм				
	SAP код	155 219	155 230	155 241
	цена, шт.	**64 594**	**65 105**	**65 868**
	наруж.размер	38 x 69	38 x 69	38 x 69
	вес, кг	411	414	415
высота 0,33 пм				
	SAP код	155 296	155 307	155 318
	цена, шт.	**13 887**	**14 143**	**14 651**
	наруж.размер	38 x 69	38 x 69	38 x 69
	вес, кг	130	130	130

Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		**Комплект FINAL 0,33 пм** (заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL 1 пм для получения необходимой высоты)	
Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.	Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.	Керамическая труба 33 см	1 шт.
Комплект арматурных стержней	1 шт.		
Сухая смесь 5 кг	2 шт.		
Верхний комплект (легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус)	1 шт.		

Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код	124 384
	цена, шт.	**947**



Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Принадлежности

Зонтики для защиты от атмосферных осадков

под обмуровку кирпичной кладкой		14	16	18	20	1416	1420	1820
Зонтик NAPOLEON без вентиляции								
	SAP код	118 375	118 375	118 440	118 440	118 635	118 634	118 644
	цена, шт.	**10 957**	**10 957**	**11 084**	**11 084**	**11 721**	**12 104**	**12 486**
	внешний размер каменного блока	32 x 32	32 x 32	36 x 36	36 x 36	32 x 59	36 x 64	36 x 67
	внешний размер покровной плиты	65 x 65	65 x 65	69 x 69	69 x 69	65 x 92	69 x 97	69 x 100
	внешний размер зонтика	70 x 66	70 x 66	70 x 66	70 x 66	70 x 100	70 x 100	70 x 100
	расстояние отверстий для крепления	25 x 25	25 x 25	29 x 29	29 x 29	25 x 52	29 x 57	29 x 60
	вес, кг	7,90	7,90	8,10	8,10	9,00	9,00	9,10
Зонтик NAPOLEON с вентиляцией								
	SAP код	118 463	118 463	118 464	118 464	118 633	118 631	118 637
	цена, шт.	**12 358**	**12 358**	**13 378**	**13 378**	**13 378**	**13 378**	**13 378**
	внешний размер каменного блока	32 x 46	32 x 46	36 x 50	36 x 50	32 x 72	36 x 81	36 x 83
	внешний размер покровной плиты	65 x 79	65 x 79	69 x 83	69 x 83	65 x 105	69 x 114	69 x 116
	внешний размер зонтика	70 x 84	70 x 84	70 x 84	70 x 84	70 x 100	70 x 100	70 x 100
	расстояние отверстий для крепления	25 x 39	25 x 39	29 x 43	29 x 43	25 x 65	29 x 74	29 x 76
	вес, кг	8,40	8,40	8,40	8,40	9,00	9,00	9,00

под отделку 2 см		14	16	18	20	1416	1420	1820
Зонтик NAPOLEON без вентиляции								
	SAP код	117 193	117 193	117 151	117 151		117 483	117 516
	цена, шт.	**7 007**	**7 007**	**7 134**	**7 134**		**9 556**	**9 683**
	внешний размер каменного блока	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38		38 x 66	
	внешний размер покровной плиты	40 x 40	40 x 40	44 x 44	44 x 44		44 x 72	
	внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50		43 x 80	
	расстояние отверстий для крепления	25 x 25	25 x 25	29 x 29	29 x 29		29 x 57	
	вес, кг	4,90	4,90	4,80	4,80		5,50	
Зонтик NAPOLEON с вентиляцией								
	SAP код	117 382	117 382	117 364	117 364			
	цена, шт.	**7 007**	**7 007**	**7 134**	**7 134**			
	внешний размер каменного блока	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52			
	внешний размер покровной плиты	40 x 54	40 x 54	44 x 58	44 x 58			
	внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66			
	расстояние отверстий для крепления	25 x 39	25 x 39	29 x 43	29 x 43			
	вес, кг	5,30	5,30	5,20	5,20			

Зонтик (на конус UNI)		**14**	**16**	**18**	**20**	**25**
	SAP код	112 026	111 120	112 950	111 895	112 722
	цена, шт.	**8 486**	**8 600**	**9 030**	**9 217**	**10 116**

Зонтик „Наполеон" защищает дымоходную систему от попадания в неё осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы. **Комплект крепежа входит в верхние комплекты (стр. 9, 10).** Зонтик „Наполеон" имеет аэродинамически правильную форму. Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе. Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности

		14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг									
	SAP код	100 020	100 020	100 020	100 020	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40…,+1000 °C. Температура нанесения +5…,+35 °C. Температура хранения -20…,+35 °C. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.			
	цена, шт.	**955**	**955**	**955**	**955**				
	код	FMR	FMR	FMR	FMR				
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6				
Масса для швов FM, вес 7 кг / вес 1 кг									
 	SAP код	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40…,+1000 °C. Температура нанесения +5…, +35 °C. Температура хранения -20…,+35 °C. Упаковка в пластиковых ведрах по 1 и 7 кг.			100480				
	цена, шт.				**4 005**				
	код				FM / FM 1KG				
	вес на 10 пм, кг.					10 / -	12 / -	13 / -	23 / -
Герметик Rotempo 310 мл, вес 0,44 кг									
	SAP код	100 555	100 555	100 555	100 555	Герметик с повышенными кислото- и влагоустойчивыми характеристиками для жидкого и газообразного топлива. Рабочие температуры -40…,+200 °C. Температура нанесения +5…,+35 °C. Температура хранения -20…,+35 °C. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет.			
	цена, шт.	**1 402**	**1 402**	**1 402**	**1 402**				
	код	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO				
	диаметр, мм	**100-140**	**113-140**	**120-140**	**130-140**	**130-160**	**130-180**	**140-160**	**150-160**	**150-180**	**150-200**	**180-200**
Переходник для увеличения диаметра Prima Plus	SAP код	101 786	101 790	101 793	101 795	101 797	101 798	110 611	101 799	101 800	101 801	101 804
	цена, шт.	**4 231**	**4 784**	**1 893**	**1 970**	**4 184**	**4 320**	**2 372**	**2 432**	**4 812**	**4 914**	**3 320**
	вес, кг	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Комплект 1.25 (подключение потребителя: нерж. сталь AISI 316L; 1 мм; L max 1,25 м)									
	SAP код	154 897	154 930	154 963	154 997	155 030	155 063	**В комплект входит 4 элемента:** элемент трубы 0,25 м, переходник керамика-сталь TF 1000, регулируемый отвод 0-90°, раздвижной элемент 600-900 мм.				
	цена, шт.	**14 098**	**13 714**	**14 528**	**15 632**	**20 410**	**25 150**					
	вес, кг	8,42	9,29	10,55	11,95	13,88	15,66					
Дополнительный элемент трубы к комплекту 1,25, сталь AISI 316L									
	SAP код	106 622	106 624	106 625	106 626	106 628	106 629					
	Элемент трубы L= 0,25 м, Prima I	**1 674**	**1 833**	**1 965**	**2 115**	**2 522**	**2 861**					
	SAP код	106 636	106 638	106 639	106 640	106 642	106 643					
	Элемент трубы L= 0,5 м, Prima I	**2 660**	**2 951**	**3 176**	**3 481**	**4 237**	**4 852**					
	SAP код	106 650	106 652	106 653	106 654	106 656	106 657					
	Элемент трубы L= 1,0 м, Prima I	**4 628**	**5 172**	**5 646**	**6 225**	**7 794**	**9 082**					
Переходник TF1000 UNI – Сталь									
	SAP код	110 807	110 939	111 162	111 383	111 754	112 471	113 413				
	цена, шт.	**2 017**	**2 087**	**2 227**	**2 504**	**4 938**	**5 287**	**7 358**				
	вес, кг	0,60	0,69	0,77	0,86	1,20	1,80	**				
Регулируемый отвод 0-90°									
	SAP код	106 772	106 774	113 126	114 281	106 778	116 362	117 158				
	цена, шт.	**6 654**	**7 008**	**7 295**	**7 571**	**9 210**	**14 380**	**18 935**				
	вес, кг	1,49	1,66	1,87	2,13	2,90	3,78	4,81				
Искроуловитель									
	SAP код	112 721	113 219	113 224	113 414	114 207	120 625					
	цена, шт.	**10 070**	**11 925**	**11 130**	**12 720**	**13 183**	**15 034**					
	вес, кг	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	3,00					

** поставляется под заказ. Срок исполнения заказа 4 - 5 недель.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности

		14	16	18	20	25	30	35
Комплект для тройника по месту 90° ***	SAP код	154 955	154 956	154 957	154 958	154 959	154 960	-
	цена, шт.	**2 793**	**2 969**	**3 096**	**3 178**	**8 024**	**9 104**	**-**
	вес, кг	2,60	2,60	3,68	3,88	7,75	9,65	-
Комплект для тройника по месту 45° ***	SAP код	154 949	154 950	154 951	154 953	154 954	*** В составе: штуцер, передняя панель, 1 кг FM	
	цена, шт.	**3 304**	**4 497**	**4 909**	**5 107**	**9 104**		
	вес, кг	5,60	6,30	7,18	7,68	16,45		
Керамическая заглушка тройника подключения	SAP код	118 783	900 000 493	900 000 494	118 784			
	цена, шт.	**495**	**543**	**677**	**1 112**			
	вес, кг	0,60	0,80	0,90	1,30			

	диаметр, мм	UNI 140-Krs 140	UNI 160-Krs 160	**180**	**200**	**250**		
Переходник UNI – Kerastar	SAP код	105 713	105 714	105 715	105 716	105 717		
	цена, шт.	**13 782**	**14 136**	**15 195**	**15 631**	**18 289**		
	вес, кг	4,00	4,20	4,30	4,50	5,00		

	диаметр, мм	UNI 140-ICS 150	UNI 160-ICS 180	UNI 180-ICS 180	**200**	**250**	**300**	**350**
Переходник UNI – ICS 25	SAP код	116 765	116 958	117 308	117 369	118 205	118 646	120 543
	цена, шт.	**9 423**	**9 904**	**11 028**	**11 577**	**14 041**	**16 358**	**18 159**
	вес, кг	4,20	4,90	5,10	5,20	7,50	9,20	10,50

	диаметр, см	**14**	**16**	**18**	**20**	**25**	**30**
Адаптер газ, жидкое топливо	SAP код	100 014	100 016	103 298	100 015		
	цена, шт.	**5 734**	**7 007**	**8 290**	**9 492**		
	вес, кг	0,29	0,34	0,38	0,35		
	Ø d_1	55	70	70	40		
	Ø d_2	180	199	220	235		
Регулятор тяги Взрывной клапан UNI	SAP код	108 186	108 187	108 188	108 189	108 190		
	цена, шт.	**12 411**	**12 411**	**18 066**	**18 066**	**20 258**		
	вес, кг	2,60	2,90	2,80	3,50	4,20		
	Устанавливается в дополнительный тройник с рядом акссесуаров							

Бандаж								
	Твёрдое топливо	103 605	103 606	101 710	101 711	101 712	101 713	
	цена, шт	**5 034**	**5 314**	**7 042**	**7 420**	**7 525**	**8 015**	
	вес, кг	0,75	0,85	0,90	1,00	1,20	1,40	

толщина стены, мм		**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**
Противопожарная разделка прохода стены	SAP код	101 867	101 854	101 855	101 856	101 857	101 858	101 859
	цена, шт.	**15 102**	**23 342**	**29 783**	**35 984**	**40 049**	**44 575**	**49 617**
	вес, кг	4,00	6,00	8,40	10,50	12,50	15,00	16,70



Универсальный захват для тяжелых каменных блоков

SAP код	155432
цена, шт.	**8 505**

Подходит для монтажа следующих блоков:

Вентиляционные блоки Schiedel CVENT – все типоразмеры;
Вентиляционные блоки Schiedel VENT – ТОЛЬКО 4х ходовые (SAP код: 155597);
Дымоходные системы LAS Schiedel Quadro и Multi Ø18, Ø20, Ø25, Ø30;
Дымоходные системы Schiedel UNI. UNI18L, UNI20L, UNI25, UNI25L;
2х ходовые с вентиляционным каналом
UNI14-L-14, UNI14-L-16, UNI14-L-18, UNI16-L-18, UNI14-L-20, UNI18-L-18, UNI20-L-20, UNI16-L-20
Максимальная нагрузка 65 кг.
В комплекте с захватом лебедка не поставляется.

NEW



Переходник с отбойником пламени	**14**	**16**	**18**	**20**
SAP код	157682	157684	157687	157691
цена, шт.	**5 460**	**5 460**	**5 702**	**6 188**
Ø дымоотвода, мм	115	115	115	120
SAP код	157683	157685	157688	157692
цена, шт.	**5 460**	**5 460**	**5 702**	**6 188**
Ø дымоотвода, мм	120	120	**120**	**130**
SAP код		**157686**	**157689**	**157693**
цена, шт.		**5 460**	**5 702**	**6 188**
Ø дымоотвода, мм		**130**	**130**	**150**
SAP код			**157690**	**157694**
цена, шт.			**5 702**	**6 188**
Ø дымоотвода, мм			**150**	**180**

Комплект креплений к кровле и коньку крыши	SAP код	100 514
	цена, шт.	**10 957**
	вес, кг	15,64
Печной шнур (1 м), Ø 20 мм	SAP код	103 158
	цена, м	**121**
	вес, пм.	0,20
Комплект арматурных стержней – UNI (6 шт. x 1 м)	SAP код	117 921
	цена, шт.	**3 950**
	вес, кг	6,40

Квадратное удлин. 500 мм	**16**	**18**	**20**
SAP код	113 564	113 713	113 807
цена, шт.	**2 273**	**2 780**	**3 209**
вес, кг	12,10	11,30	12,50

Удлинение для дверцы 12 см – UNI	SAP код	118 785
	цена, шт.	**1 912**
	вес, кг	5,00
Удлинение для дверцы 55 см – UNI	SAP код	100 440
	цена, шт.	**4 459**
	вес, кг	19,00

** Зонтик для вентканала тип 10 x 23, 12 x 25 для Ø14L – 20L и Ø14-16L14-16	SAP код	100224
	цена, шт.	**4 240**
	вес, кг	0,70
** Зонтик для вентканала тип 13 x 20, 14 x 22 для двухходовых Ø(14-16)L(18-20)	SAP код	100225
	цена, шт.	**4 637**
	вес, кг	0,70

Решётка для вентканала	SAP код	104224
	цена, шт.	**2 173**
	размер	28 x 9,5
Ревизионная дверца для вентканала	SAP код	100341
	цена, шт.	**3 323**
	размер	28 x 10,5
Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код	124384
	цена, шт.	**947**

** для одноходовых дымоходов с вентканалом Ø 14-20 и двухходовых "малый-малый"
** для двухходовых дымоходов с "большой-малый" и "большой-большой Ø 18-20"
Примечание: "малый" – Ø14 Ø16, "большой" – Ø18 Ø20

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

SCHIEDEL
UNI

Принадлежности
Для верхних комплектов **

Одноходовые		14	16	18	20	25	30	35*	40*	45
Конус										
	SAP код	124 335	124 336	124 337	124 338	112 080	112 557	112 945	114 588	
	цена, шт.	**6 332**	**7 686**	**7 833**	**8 601**	**6 610**	**7 303**	**7 517**	**11 892**	
	вес, кг	0,70	0,70	0,90	0,90	1,00	1,00	1,60	2,25	
Керамическая труба 330 мм										
	SAP код	100 373	100 374	100 375	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531	
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	
Наружная металлическая манжета для монтажа по месту										
	SAP код	100 509	100 509	100 510	100 510	100 512	100 513	102 407	100 534	
	вес, кг	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00	2,00	2,00	

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Устройство узла примыкания кровли к дымоходу

Элементы примыкания: лента, планка, дюбель, кровельный герметик


Элементы для примыкания к кровле			
Лента для примыкания армированная сеткой из алюминия WAKAFLEX (5,0*0,28 м)	SAP код	155 429	155 440
	цена, шт.	**19 632**	**19 632**
	длина, м	5	5
	цвет	коричн.	красн.
Планка для примыканий 2,3*0,08 м	SAP код	155 473	155 483
	цена, шт.	**2 244**	**2 244**
	длина, м	2,3	2,3
	цвет	коричн.	красн.
Шуруп с дюбелем Ø 6*40 мм	SAP код		155 486
	цена, шт.		**62**
Герметик кровельный, 310 мл	SAP код		155 418
	цена, шт.		**4 211**
	расход, мл/м		60




Готовые Комплекты примыкания L и XL

Комплект примыкания		
SAP код	155 451	155 462
цена, шт.	**6 539**	**9 359**
внутр. размер	38x100см	95x100см
цвет	серо-коричневый	серо-коричневый

Цвет серо-коричневый RAL 7022, применяются со всеми типами кровельного покрытия, устанавливаются на кровле с углом наклона от 15° до 70°. Поставляются в коробке, инструкция внутри.





* Поставка под заказ. Срок поставки 4–6 недель.
** Элементы отдельно не продаются.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Технические характеристики

Элементы Schiedel UNI*



		14	16	18	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м									
	SAP код	100 373	100 374	100 375	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00



Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м									
	SAP код	113 779	103 438	103 439	103 440	100 343	100 432	102 699	102 634
	отверстие прочистки, см	13 x 26	13 x 26	13 x 26	13 x 26	13 x 26	25 x 37	25 x 37	25 x 37
	вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00



Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м									
	SAP код	113 719	103 435	103 436	103 437	100 346	100 347	102 637	102 638
	вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50



Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м									
	SAP код	113 815	113 988	114 045	114 164	100 349	100 350	102 641	102 642
	вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50	67,50	118,00



Изоляционная плита высота 0,33 м									
	SAP код	100 377	100 378	100 379	100 380	100 541	100 542	102 599	112 555
	потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
	толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00



Каменная оболочка, высота 0,33 м									
	SAP код	100 351	100 351	100 353	100 353	100 357	100 360	102 647	102 649
	наружный размер, см.	32 x 32	32 x 32	36 x 36	36 x 36	48 x 48	55 x 55	60 x 60	67 x 67
	вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00



Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м									
	SAP код	100 361	100 361	100 363	100 363	100 368	100 371	102 652	102 654
	наружный размер, см.	32 x 46	32 x 46	36 x 50	36 x 50	48 x 62	55 x 71	60 x 78	67 x 86
	вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00



Дверца прочистки в комплекте с затвором									
	SAP код	102 785	102 785	102 785	102 785	102 785	144 195	144 195	144 195
	наружный размер, см.	27 x 40	27 x 40	27 x 40	27 x 40	27 x 40	41 x 53	41 x 53	41 x 53
	вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20



Короткий тройник для подключения 330 мм									
	SAP код	900 000 860	900 000 861						
	вес, кг	5,00	6,50						

* Элементы отдельно не продаются.

SCHIEDEL
UNI

Лёгкие покровные плиты








одноходовые		14	16	18	20	25	30
Лёгкая покровная плита под обмуровку кирпичем 11,5 см							
	SAP код	103 873	103 873	103 874	103 874	103 877	103 878
	код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30
	наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2
Лёгкая покровная плита под изоляцию 5 см							
	SAP код	102 873	102 873	102 874	102 874	102 492	102 494
	код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30
	наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0
Лёгкая покровная плита под отделку 2 см							
	SAP код	118 042	118 042	118 355	118 355		
	код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820		
	наруж.размер/вес, кг	40x 40 / 6,9	40x 40 / 6,9	44x 44 / 7,8	44x 44 / 7,8		
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см							
	SAP код	103 880	103 880	103 882	103 882	103 885	103 887
	код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L
	наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81x95 / 26,7	88x104 / 35,0
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию 5 см							
	SAP код	102 402	102 402	102 404	102 404	102 493	102 495
	код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L
	наруж.размер/вес, кг	52x 66 / 18,2	52x 66 / 18,2	56x 70 / 19,3	56x 70 / 19,3	68x 82 / 27,0	75x 91 / 35,0
Лёгкая покровная плита с вентиляцией под отделку 2 см							
	SAP код	118 121	118 121	118 416	118 416		
	код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L		
	наруж.размер/вес, кг	40x 54 / 7,0	40x 54 / 7,0	44x 58 / 8,0	44x 58 / 8,0		

двухходовые		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку кирпичем 11,5 см											
	SAP код	102 896	102 896	103 875	103 875	102 896	103 875	103 875	103 876	103 876	103 876
	код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
	наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию 5 см											
	SAP код	102 399	102 399	102 400	102 400	102 399	102 400	102 400	102 401	102 401	102 401
	код	APIPPRIP. 12161216	APIPPRIP. 12161216	APIPPRIP. 12161820	APIPPRIP. 12161820	APIPPRIP. 12161216	APIPPRIP. 12161820	APIPPRIP. 12161820	APIPPRIP. 18201820	APIPPRIP. 18201820	APIPPRIP. 18201820
	наруж.размер/вес, кг	52x 79 / 23,00	52x 79 / 23,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	52x 79 / 23,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00
Лёгкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см											
	SAP код			113 808	113 808		113 808	113 808			
	код			APF1220	APF1220		APF1220	APF1220			
	наруж.размер/вес, кг			44x72 / 12,50	44x72 / 12,50		44x72 / 12,50	44x72 / 12,50			
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см											
	SAP код	103 881	103 881	103 883	103 883	103 881	103 883	103 883	103 884	103 884	103 884
	код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
	наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию 5 см											
	SAP код	102 403	102 403	102 405	102 405	102 403	102 405	102 405	102 406	102 406	102 406
	код	APIP PRIP. 1216L1216	APIP PRIP. 1216L1216	APIPPRIP. 1216L1820	APIPPRIP. 1216L1820	APIP PRIP. 1216L1216	APIPPRIP. 1216L1820	APIPPRIP. 1216L1820	APIPPRIP. 1820L1820	APIPPRIP. 1820L1820	APIPPRIP. 1820L1820
	наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией (кухня, с/у, котельная)

Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

SAP код	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер см	Вес/кг	цена / шт	шт. / пал.
122650	1	1 x 12/17	20/25	14	**232**	63
122651	2	2 x 12/17	36/25	23	**439**	36
122652	3	3 x 12/17	52/25	34	**641**	20
155597	4	4 x 12/19	36/50	37	**788**	16


Основание вентканала

SAP код	Наименование	Цена, руб
155433	Основание вентканала 1х 20/25 – 3 м	**1 966**
155434	Основание вентканала 2х 36/25 – 3 м	**3655**
155435	Основание вентканала 3х 52/25 – 3 м	**5 239**
155436	Основание вентканала 4х 36/50 – 3 м	**6400**

В комплекте основания:
блоки вентиляционные 9 шт.
шаблон монтажный вентканала 1 шт.
выравниватель швов 1 шт.

Принадлежности

SAP код	Наименование	Цена, руб
	Шаблон монтажный вентканала	
104224	Решётка 28х9,5 для вентканала	**2173**
100341	Огнестойкая, герметичная дверца	**3 323**
155430	Выравниватель швов	**297**





Шаблон монтажный вентканала



Решётка 28х9,5 для вентканала SAP код 104224



Огнестойкая, герметичная дверца SAP код 100341



Выравниватель швов SAP код 155430

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.


SCHIEDEL
VENT

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией

Шахты для прокладки коммуникаций

SAP код	Описание	Наружный размер см	цена руб.	вес кг.	шт. / пал
155608	Инсталляционная шахта CVENT 26x40	36/50	**780**	32	16
155605	Инсталляционная шахта CVENT 30x70	40/80	**1163**	52	9




Огнестойкая шахта позволяет спрятать коммуникации во внутренних стенах. Возможность спрятать стояк канализации, водопроводные трубы, трубы отопления и кабельные каналы. Размещение в шахте встраиваемых распределительных коллекторов для системы отопления или контуров теплых полов, ускорит монтаж, сократит протяженность и повысит удобство обслуживания инженерных систем.

Бетонные Дефлекторы для вентиляционных каналов

Рамка дефлектора 39/53	
	SAP код 155588
	Розничные цены с НДС **1416**
	вес, кг 12
Покровная плита дефлектора 39/53	
	SAP код 155589
	Розничные цены с НДС **2 881**
	вес, кг 25


Комплект 3 рамки +1 покровная плита дефлектора

Комплект дефлектора 39/53	
	SAP код 155447
	Розничные цены с НДС **7 131**
	вес, кг 61




Варианты установки дефлектора 39/53 на типовые комбинации вентканалов


Покровная плита 4 ВК



3х ходовой блок






Покровная плита 4 ВК + дымоход



Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Паллетизация базовых комплектов
(на дымоходные системы UNI)

	диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм
Одноходовые без вентиляции													
	14	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	16	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	18	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	20	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	25	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	7	7
	30	3	4	4	4	4	5	5	5	7	7	8	8
Одноходовые с вентиляцией													
	14L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	16L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	18L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	20L	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	25L	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	8	8
	30L	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8	9	9
Двухходовые без вентиляции													
	1414	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1416	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1418	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1420	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1616	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1618	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1620	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1818	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	1820	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	2020	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
Двухходовые с вентиляцией													
	14L14	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	14L16	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	14L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	14L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	16L16	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	16L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	16L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	18L18	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	18L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	20L20	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

SCHIEDEL

ООО "ШИДЕЛЬ"
www.schiedel.com/ru/

Москва
4-й Рощинский проезд, 19, офис 302
office.mos@schiedel.com
Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

Санкт-Петербург
ул. Смоленская, д. 9, литера А
БЦ "Оптима", офис 407
offise.spb@schiedel.com
Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

Краснодар
maxim.nechaev@schiedel.com
irina.makarenko@schiedel.com
Тел.: +7 918 234 34 15
Тел.: +7 988 957 09 91

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ШИДЕЛЬ».
Любое копирование данного документа (полное или частичное) допускается только с письменного согласия ООО "ШИДЕЛЬ".

A standard INDUSTRIES COMPANY

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет
за собой право на изменение цен.

Версия – 06.2021